

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
10748	Beim Export von Maßnahmen nach novaMOBIL erfolgt bereits folgende Umwandlung von Umlauten automatisch: ö --> oe ü --> ue usw. Können durch Konfiguration auch Leerzeichen in Unterstriche umgewandelt werden?	Wir gehen davon aus, dass es um die Bezeichnungen der Massnahmen geht - diese werden dann zu Verzeichnissnahmen. Dabei werden nur die Zeichen ersetzt, die in Verzeichnissnahmen früher problematisch waren, z.B. Umlaute.(ab Version 6.1 auch nicht mehr) Leerzeichen sind es nicht und werden deswegen beibehalten. Wenn Kunde Unterstriche statt Leerzeichen haben will dann kann er doch gleich die Massnahmen entsprechend benennen. -> CADMAP möchte ablehnen	Reutlingen	01.10.2014			abgelehnt	
11076	Der obere und untere Schacht werden zusammen geschrieben in den I32 Daten und später auch im TV Bericht angezeigt. (Beispiel: HA02S320HA02S322). Das erschwert uns das Erkennen/Zuordnen der Haltung beim Lesen des TV Berichtes. Schnittstelle IKAS32/M150 Beispiel in Dateianhang  Für die Schnittstelle IKAS32/TVKANDIS4 läßt sich die Haltungsbezeichnung konfigurieren, geht das bei M150 auch?	Beim M150-Export wird immer die Haltungsbezeichnung aus der Datenbank exportiert. Es gibt keine Parametrierungsmöglichkeiten. So ist es auch für die M150 vorgesehen. CADMAP möchte ablehnen	Hannover	21.11.2014			abgelehnt	
7582	Batcherstellung des Zustandsplans		Erfurt	07.11.2012	1	1	erledigt	6.1
2806	Darstellung von Zustandsklassenergebnisse im Themenplan, Für die Zustandsdarstellung von klassifizierten Schächten fehlt in der novaKANDIS Darstellungsoption die 6. Klasse (Beginn von 0 bis 5), wie es sie für Haltungen und Anschlussleitungen gibt.		Erfurt	04.04.2011	1	3	erledigt	6.1
420	Tabelle ZK_BEARBEITER aus Kandis fehlt in novaKANDIS, bei der Bearbeitung der Ergebnisse aus der Zustandsklassifizierung fehlt uns die Tabelle der Bearbeiter. Hier muss man jetzt freie Texte eingeben.  Unser Wunsch ist es, wie im alten Kandis eine Tabelle zur Verfügung zu haben.	Prio in AG Betrieb hochgesetzt  Bearbeiter ist bereits in Maske eintragbar.  <b>Vorschlag für mögliche Verbesserung:</b> Der Login-User wird in das Feld eingetragen , wenn der Datensatz geändert wird (auch, wenn das Feld vorher gefüllt ist; optional ist das Überschrieben ausschaltbar). Das Attribut bleibt überschreibbar.	Bielefeld, Köln	05.02.2010	1	1	geplant für	6.2
2210	nKInspektor Anzeige Einzelschäden - CR bitte Zustandsklasse unter den 3 Feldern Ingenieurkürzel anzeigen, es würde die Arbeit unserer Bewerter erleichtern, wenn die 3 Zustandsklassen (Dichtheit, Betriebs. und Stands.) im nKInspektor in der Maske Einzelschäden/Bewertung unterhalb der Felder der Ingenieurkürzel angezeigt wird. Dies ist natürlich nur wichtig für das Setzen der Ingenieurkürzel.	Prio in AG Betrieb hochgesetzt	Bielefeld, Erfurt, Wuppertal	15.12.2010	1	1	geplant für	6.2

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
5330	der im Modul Kanalzustand zur Verfügung stehende Bericht „differierende Längen“ sollte bei Inanspruchnahme des Kodiersystems nach DWA-M 149-2 die dabei aufgeführte Inspektionslänge auch nur mit der Rohrlänge aus den Stammdaten vergleichen.	Ergänzung AG Feb. 13: Stationierungsmethode berücksichtigen	Fulda	19.07.2012		1	geplant für	6.2
4411	"Betriebliche Besonderheiten" 1:n an Schächten/Haltungen zur Übergabe an novaMOBIL	Wuppertal prüft, ob eine Serialisierung möglich ist (und damit 1:n entfällt) CADMAP prüft Machbarkeit 1:n  WSW Feb. 13: Nein, nicht möglich.	Wuppertal	09.02.2012	1	2	geplant für	6.1
10125	die Themenpläne für Schacht, Anschlusschacht, Anschlussleitung sollen auch im Modus=3, Aktualisierung über SAPProtokoll funktionieren. D.h. Update des Themenplanes und keine Neuerzeugung. Prio 1: Anschlussleitung Prio 2: Schacht		Erfurt	11.06.2014	1	2	geplant für	
10266	Benutzt man die Mehrfachauswahl, um mehrere Sanierungsaufträge zu selektieren und den Auftrag abzuschließen („Auftrag erledigt“), so ist es notwendig jeden einzelnen der Aufträge über das Fenster „Auftragsattribute“ zu füllen. So könnte es passieren, dass bei 10 Aufträgen 10 mal die gleichen Werte übertragen werden müssen (Abnahmedatum, Gewährleistungsdatum etc.) Hier wäre die einmalige Übernahme (bei Mehrfachselektion) sinnvoll.		Duisburg	07.07.2014	1	2	geplant für	
10344	Karteikarte Inspektionsbefund Das Feld Verbindung in den Tabellen nkfHIBefund nkfSIBefund und nkoALDBefund wird nicht im Inspektor dargestellt. Soll im Inspektor in Karteikarte Inspektionsbefund sichtbar sein.	Duisburg hält es für Fehler  Anmerkung: Es handelt sich nur um die Anzeige des Attributes. Attribut ist in Datenmodell und Datenkreislauf bereits berücksichtigt	Duisburg	18.07.2014	1	2	geplant für	
10721	Fundmenge Inspektionsdaten - Export M150: Fehlende Option zum Export von Inspektionen Aufgabe: Fundmenge mit TV-Inspektionen (verschiedene Maßnahmen) Diese sollen Inspektionsdaten mit exportiert werden. Leider bietet novaKANDIS nur einen M150 Stammdaten Export an ... Der Fachmann erwartet hier aber den Export wie er von novaKANDIS bei den Stammdaten angeboten wird (nämlich mit Inspektionsdaten). So kann das bei der Fundmenge Inspektionsdaten nicht genutzt werden, da die Fundmenge verschiedene Maßnahmen beinhaltet ... Also wäre da die Option gefordert: ( ) mit Inspektionsdaten		Duisburg	25.09.2014	1	2	geplant für	
402	Wünschenswert ist auch eine Materialgruppe um Materialien zusammenzufassen. Damit können dann Auswertungen für Benchmarking gruppiert werden	DB-Änderung in 6.1 vorgesehen.  DB-Änderung in 6.1 enthalten	Bielefeld	03.02.2010	2	2	geplant für	6.2

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
4416	Betriebsnavigator: anzuzeigende Auftragsbücher sollten Arbeitsplatzbezogen (lokale cfg) eingeschränkt werden können - d.h. Personalisiert		Wuppertal	09.02.2012	2	2	geplant für	
5325	Suchen und Filtern von Maßnahmen im Betriebsnavigator		Genf, Wuppertal	12.02.2014	2	2	geplant für	
6980	Untersuchungen zusammenführen für Anschlussleitungen	Anfrage wurde schon mal für novaKANDIS 5.x/6.x abgelehnt. Verschieben auf novaKANDIS 10.2 - jetzt erneute Anfrage=>reicht 10.2?	Münster	12.02.2014	2	2	geplant für	
7589	Beim Import von novaMOBIL nach novaKANDIS sollte Maßnahmen-Bemerkung zum Projekt mit importiert werden		Köln	19.02.2013	3	2	geplant für	
8559	Es wäre schön, wenn man in Zukunft beim Planen einer Sanierungsvariante auch Einblicke in die Foto's und Video's der TV-Untersuchung hat. Bspw. mit einem Button analog zum Inspektor.		Ratingen	17.10.2013	3	2	geplant für	
10334	Klassifizierungsstatus (nkoKlasStatus) soll im Katalogeditor angezeigt werden	Duisburg sieht es dringend (1)	Köln	18.07.2014	3	2	geplant für	
1590	Bei den Ergebnissen einer Klassifizierung ist es nicht möglich, im Tabelleneditor die Datensätze nach Anfangschacht bzw. Endschacht zu sortieren, weil die beiden Attribute in eine Spalte dargestellt werden. Es wäre besser, die Lösung aus dem Stammdaten zu übernehmen. Ergänzung Konstanz: dies sollte sich nicht nur auf die Klassifizierung beziehen, sondern auch auf die "Inspektionsergebnisse Haltungen"	Abgelehnt wegen Performance Für novaKANDIS 10.1 zu prüfen	Witten, Konstanz	01.09.2010	1	3	geplant für	
5939	In der Sinkkastenreinigung ist es von besonderem Interesse, wenn Sinkkästen in einem Zeitraum (z.B. in einem Jahr) mehrfach gereinigt wurden. Es wird ein Werkzeug gesucht, dass analog der Mehrfach-TV-Untersuchung arbeitet.	Reichen hier nicht vordefinierte Abfragen? Im Projekt Laufzeit zu klären - danach weitere Entscheidung Erfurt löst über vordefinierte Abfragen	Erfurt	20.09.2012	1	3	geplant für	
9185	i32TVK-Export von Maßnahmen: Als Bezeichnung wird der Name der letzten exportierten Maßnahme vorgeschlagen anstatt der tatsächl. für den Export ausgewählten. Dies führt oft zu Fehlern bei schnellem Bestätigen, wenn die Bezeichnungen sehr ähnlich sind und man davon ausgeht, dass der richtige Name vorgeschlagen wird. Da die Maßnahme im vorherigen Schritt für den Export ausgewählt wurde, sollte auch deren Name als Default vorgeschlagen werden.	Weitere Klärung in AG Betrieb	Wolfenbüttel	31.01.2014	1	3	geplant für	
35047	ISYBAU-XML	Inklusive Flächen und hydraulische Sonderbauwerke  In novaKANDIS für Stamm und Zustand realisiert, offen: Flächen und Sonderbauwerke	BARAL		1	3	geplant für	
59605	In der Maske für Terminvorlagen gibt es ein Feld für die Dimension der Zeitintervalle. Leider kommen diese Dimensionen unsortiert. Wir bitten um eine sortierte Ausgabe anhand der Intervallgrößen.		Köln	09.11.2009	2	3	geplant für	6.1

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
7585	Aufruf Inspektionsvideo aus dem Tabelleneditor (Inspektionen, Klassifizierung) heraus		Castrop-Rauxel, Münster	07.11.2012	2	3	geplant für	
7587	Terminvorlagen nach Aufgabenkürzel suchen		Köln	19.02.2013	3	3	geplant für	
8779	<p>Beim TV-Import werden für den Stammdatenvergleich Stammdaten aus TV-Inspektion bei der Inspektion (nkoHInspErgebnis) gespeichert. Diese sind im Inspektor in der Karteikarte Stammdaten den Stammdaten der Haltung gegenübergestellt. Oder können mit dem Report differierende Stammdaten verglichen werden.</p> <p>Dieser Stammdatenvergleich soll um das Feld "Baulänge der Rohre" (Feld Baulänge in nknHaltung) erweitert werden. In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden ob noch weitere Stammdatenattribute benötigt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betriebszustand</li> <li>2. Sanierungsart</li> <li>3. Rohrverbindungen</li> <li>4. Art Dichtung</li> <li>5. Baulänge (der Rohre)</li> </ol> <p>Inspektor und Report müssen erweitert werden.</p>		Reutlingen	21.11.2013	3	3	geplant für	10.2
8827	<p>Beim Import von Anschlussleitungen werden HausRev/HausLei-Dateien erstellt, wenn der Lage-Status der Anschlussleitung auf "Pseudo" steht. Mit diesen HausRev/HausLei-Dateien werden die Stammdaten in novaKANDIS ergänzt.</p> <p>Wenn bei der Inspektion der Anschlussleitung die Lage des Anschlusschachtes nicht geändert wird, dann soll der Anschlusschacht beim Import verschoben werden, so dass anschließend die die Länge der Anschlussleitung der Inspektionslänge entspricht. Die Anschlussleitung bleibt dabei senkrecht zur Haltung.</p> <p>Das Verhalten von novaKANDIS muss parametrierbar sein.</p>		Bielefeld	29.11.2013	3	3	geplant für	
5307	Im Rahmen des Moduls Kanalzustand vermisse ich bei der Verwaltung der Zustandsdaten von Schächten analog zu den Haltungen den Menüpunkt „Inspektion umhängen“.		Fulda	16.07.2012		3	geplant für	10.2
6359	Ergebnisse sollen existierendem Leistungsnachweis zugeordnet werden		Köln	19.02.2013	1	4	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
3936	Die Darstellung der Befundtexte und Stationierungen nach Aufruf des Stutzenplans unterscheiden sich in SICAD-KANDIS und novaKANDIS. Im Gegensatz zu SICAD-KANDIS ist die Darstellung in novaKANDIS weder gut lesbarer, noch entspricht Sie den allgemein gültigen Normen zur Darstellung von Bemaßungen in technischen Zeichnungen.  In Abhängigkeit der über die Konfigurationsdatei einstellbaren Parameter lassen sich hier natürlich noch Anpassungen vornehmen, dies betrifft jedoch weder die zweizeilige Darstellung noch die genormte Lesbarkeit des Anschriebes von unten bzw. von rechts.	Zur Lesbarkeit (Bielefeld): Einsatz von Fonts zur Beschriftung würde Rasterung bei Ausdrucken verhindern - Umstellung prüfen.  Karthographische Darstellung von unten rechts ist aus fachlichen Gründen von der AG nicht gewünscht. Exitierende Realisierung (Beschriftung nach Inspektionsrichtung oder Fließrichtung) ist so gewollt.  Feb. 13: Ratingen gibt Rückmeldung	Ratingen	09.12.2011		4	geplant für	
6265	In der Haltungsgraphik (Haltungsbericht) sollten bei Anfangs- und Endschacht folgende Punkte zur Anzeige gebracht werden: DH/SH/AS/ZS Beispielbild im Anhang!		BARAL	29.10.2012		5	geplant für	6.2
9005	IKAS32 Export Anschlusschächte exportieren: Beim Export nach IKAS32 werden die Anschlusschächte nicht exportiert. Es muss für die Anschlusschächte ein Record Schacht exportiert werden.		Wolfenbüttel	09.01.2014	3		geplant für	
10874	novaKANDIS XML-Export von Videos und Fotos		Reutlingen	21.10.2014			geplant für	
10980	Auftragsbuch im Navigator erstellen		Wuppertal	10.11.2014			geplant für	
11216	Inspektionen umhängen für Schächte	Erfurt: Ergänzung auch für Anschlussleitungen / -schächte	Stuttgart	15.12.2014		1	geplant für	
Neu	Legende für Sanierungsnavigator		Duisburg	11.02.2015	2	2	geplant für	
Neu	Umhängen von Inspektionen von Anschlussleitung auf Haltung und umgekehrt		Bielefeld	11.02.2015	2	2	geplant für	
Neu	Kostenstelle für Unterhalt		Duisburg	11.02.2015	1	5	geplant für	
Neu	Anlegen einer Maßnahme aus der Importmaske novaMOBIL heraus		Duisburg	11.02.2015	2	2	geplant für	