

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
12429	Planungsfenster- „Sanierungsvarianten“ dauerhaft aktiv Wenn dieses Fenster aktiv ist, kann der Zugriff auf anderen Funktionen wie z.B. das Zoomen im Plan, weitere Layer aktivieren etc. nicht genutzt werden. Diese Fenster bleibt immer im Vordergrund.	Geht strukturell nicht, da ansonsten auf Änderungen an Daten reagiert werden müsste.	Duisburg	20.05.2015			abgelehnt	
12430	Sanierungsplanungsfenster Zeilenselektion Jede Zeile sollte aus benutzerfreundlichen Gründen überall selektierbar sein, anstatt nur in der ersten Spalte. In Fenster „Sanierungsplanung“ ist es nicht benutzerfreundlich in, da Spalte 1 diese Spalte sehr schmal ist.	Dies hat technische Gründe, muss daher abgelehnt werden.	Duisburg	20.05.2015			abgelehnt	
10721	Fundmenge Inspektionsdaten - Export M150: Fehlende Option zum Export von Inspektionen Aufgabe: Fundmenge mit TV-Inspektionen (verschiedene Maßnahmen) Diese sollen Inspektionsdaten mit exportiert werden. Leider bietet novaKANDIS nur einen M150 Stammdaten Export an ... Der Fachmann erwartet hier aber den Export wie er von novaKANDIS bei den Stammdaten angeboten wird (nämlich mit Inspektionsdaten). So kann das bei der Fundmenge Inspektionsdaten nicht genutzt werden, da die Fundmenge verschiedene Maßnahmen beinhaltet ... Also wäre da die Option gefordert: () mit Inspektionsdaten		Duisburg	25.09.2014	1	2	erledigt	6.1
4411	"Betriebliche Besonderheiten" 1:n an Schächten/Haltungen zur Übergabe an novaMOBIL	Wuppertal prüft, ob eine Serialisierung möglich ist (und damit 1:n entfällt) CADMAP prüft Machbarkeit 1:n WSW Feb. 13: Nein, nicht möglich. CADMAP: schon in 6.1 enthalten; es fehlt noch Im-/Export nach novaMOBIL	Wuppertal	09.02.2012	1	2	erledigt	6.1
11909	Anlegen einer Maßnahme beim novaMOBIL-Batchimport Wird eine neue Maßnahme auf dem mobilen-PC erstellt, soll beim Batchimport automatisiert eine neue novaKANDIS-Maßnahme angelegt werden. Die Ergebnisse des novaMOBIL-Projektes sollen dann dieser Maßnahme hinzugefügt werden.		Duisburg	11.03.2015	1	2	erledigt	6.2

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
402	Wünschenswert ist auch eine Materialgruppe um Materialien zusammenzufassen. Damit können dann Auswertungen für Benchmarking gruppiert werden	DB-Änderung in 6.1 vorgesehen. DB-Änderung in 6.1 enthalten In Patch vom 22.enthalten - Parametrierung in Projekten zu erweitern	Bielefeld	03.02.2010	2	2	erledigt	6.1
11676	Anlegen einer Maßnahme aus der Importmaske novaMOBIL heraus		Duisburg	11.02.2015	2	2	erledigt	6.2
8559	Es wäre schön, wenn man in Zukunft beim Planen einer Sanierungsvariante auch Einblicke in die Foto's und Video's der TV-Untersuchung hat. Bspw. mit einem Button analog zum Inspektor.		Ratingen	17.10.2013	3	2	erledigt	6.1
10334	Klassifizierungsstatus (nkoKlasStatus) soll im Katalogeditor angezeigt werden	Duisburg sieht es dringend (1)	Köln	18.07.2014	3	2	erledigt	6.1
7589	Beim Import von novaMOBIL nach novaKANDIS sollte Maßnahmen-Bemerkung zum Projekt mit importiert werden		Köln	19.02.2013	3	2	erledigt	6.2
12436	neues Verzeichnis anlegen in der Funktion "Akte erstellen" In der Funktion "Akte erstellen" sollte es möglich sein, ein neues Verzeichnis anzulegen. z.Z. kann man nur ein bestehenden Verzeichnis auswählen.		Duisburg	20.05.2015			erledigt	6.1
10980	Auftragsbuch im Navigator erstellen uns ist aufgefallen, dass jeder ein Auftragsbuch im Navigator-Betrieb erstellen kann! Im novaKandis Katalogeditor darf man nur mit entsprechenden Rechten Auftragsbücher erstellen, so ist es auch gedacht.		Wuppertal	10.11.2014			erledigt	6.2
420	Tabelle ZK_BEARBEITER aus Kandis fehlt in novaKANDIS, bei der Bearbeitung der Ergebnisse aus der Zustandsklassifizierung fehlt uns die Tabelle der Bearbeiter. Hier muss man jetzt freie Texte eingeben. Unser Wunsch ist es, wie im alten Kandis eine Tabelle zur Verfügung zu haben.	Prio in AG Betrieb hochgesetzt Bearbeiter ist bereits in Maske eintragbar. Vorschlag für mögliche Verbesserung: Der Login-User wird in das Feld eingetragen , wenn der Datensatz geändert wird (auch, wenn das Feld vorher gefüllt ist; optional ist das Überschrieben ausschaltbar). Das Attribut bleibt überschreibbar.	Bielefeld, Köln	05.02.2010	1	1	geplant für	6.2
2210	nKInspektor Anzeige Einzelschäden - CR bitte Zustandsklasse unter den 3 Feldern Ingenieurkürzel anzeigen, es würde die Arbeit unserer Bewerter erleichtern, wenn die 3 Zustandsklassen (Dichtheit, Betriebs. und Stands.) im nKInspektor in der Maske Einzelschäden/Bewertung unterhalb der Felder der Ingenieurkürzel angezeigt wird. Dies ist natürlich nur wichtig für das Setzen der Ingenieurkürzel.	Prio in AG Betrieb hochgesetzt	Bielefeld, Erfurt, Wuppertal	15.12.2010	1	1	geplant für	6.2

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
11216	Inspektionen umhängen für Schächte	Erfurt: Ergänzung auch für Anschlussleitungen / -schächte CADMAP: Für Anschlussleitungen schon realisiert	Stuttgart	15.12.2014	1	1	geplant für	6.2
10125	die Themenpläne für Schacht, Anschlusschacht, Anschlussleitung sollen auch im Modus=3, Aktualisierung über SAPProtokoll funktionieren. D.h. Update des Themenplanes und keine Neuerzeugung. Prio 1: Anschlussleitung Prio 2: Schacht		Erfurt	11.06.2014	1	2	geplant für	
10266	Benutzt man die Mehrfachauswahl, um mehrere Sanierungsaufträge zu selektieren und den Auftrag abzuschließen („Auftrag erledigt“), so ist es notwendig jeden einzelnen der Aufträge über das Fenster „Auftragsattribute“ zu füllen. So könnte es passieren, dass bei 10 Aufträgen 10 mal die gleichen Werte übertragen werden müssen (Abnahmedatum, Gewährleistungsdatum etc.) Hier wäre die einmalige Übernahme (bei Mehrfachselektion) sinnvoll.	CADMAP: Abstimmung im AK notwendig	Duisburg	07.07.2014	1	2	geplant für	
11673	Legende für Sanierungsnavigator		Duisburg	11.02.2015	2	2	geplant für	6.2
11674	Umhängen von Inspektionen von Anschlussleitung auf Haltung und umgekehrt		Bielefeld	11.02.2015	2	2	geplant für	6.2
12428	Planungsfenster „Sanierungsvarianten“ nicht manuell skalierbar Die Größe des Planungsfensters kann nicht manuelle verändert werden, was sonst in nk üblich ist. Das Fenster hat eine feste Größe es kann nicht vergrößert/verkleinert werden. Dies sollte in Zukunft möglich sein.	Kann unter 6.x nicht verändert werden. Reduziert dies nicht die Anordnungsvielfalt der Elemente?	Duisburg	20.05.2015	2	2	geplant für	10.2.x
4416	Betriebsnavigator: anzuzeigende Auftragsbücher sollten Arbeitsplatzbezogen (lokale cfg) eingeschränkt werden können - d.h. Personalisiert		Wuppertal	09.02.2012	2	2	geplant für	
5325	Suchen und Filtern von Maßnahmen im Betriebsnavigator		Genf, Wuppertal	12.02.2014	2	2	geplant für	
6980	Untersuchungen zusammenführen für Anschlussleitungen	Anfrage wurde schon mal für novaKANDIS 5.x/6.x abgelehnt. Verschoben auf novaKANDIS 10.2 - jetzt erneute Anfrage=>reicht 10.2?	Münster	12.02.2014	2	2	geplant für	
11582	Reports für Anschlussleitungsinspektionen (differierende Stammdaten, differierende Längen, Mehrfachuntersuchungen)		Erfurt	04.02.2015	2	2	geplant für	
11583	Betriebsmodul: Übernehmen der differierenden Stammdaten für Anschlussleitungen		Erfurt	04.02.2015	2	2	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
1590	Bei den Ergebnissen einer Klassifizierung ist es nicht möglich, im Tabelleneditor die Datensätze nach Anfangschacht bzw. Endschacht zu sortieren, weil die beiden Attribute in eine Spalte dargestellt werden. Es wäre besser, die Lösung aus dem Stammdaten zu übernehmen. Ergänzung Konstanz: dies sollte sich nicht nur auf die Klassifizierung beziehen, sondern auch auf die "Inspektionsergebnisse Haltungen"	Abgelehnt wegen Performance Für novaKANDIS 10.x zu prüfen Auch unter 10.x muss über Tabellen hinweg selektiert werden. Ist das Einsatzgebiet so häufig, dass dieser Nachteil in Kauf zu nehmen ist?	Witten, Konstanz	01.09.2010	1	3	geplant für	
9185	i32TVK-Export von Maßnahmen: Als Bezeichnung wird der Name der letzten exportierten Maßnahme vorgeschlagen anstatt der tatsächl. für den Export ausgewählten. Dies führt oft zu Fehlern bei schnellem Bestätigen, wenn die Bezeichnungen sehr ähnlich sind und man davon ausgeht, dass der richtige Name vorgeschlagen wird. Da die Maßnahme im vorherigen Schritt für den Export ausgewählt wurde, sollte auch deren Name als Default vorgeschlagen werden.	Weitere Klärung in AG Betrieb Die Bezeichnung der IBAK Tourendaten kann nicht automatisch mit der Maßnahmenbezeichnung gleichgesetzt werden. Es muß auch der Fall betrachtet werden, dass mehrere Maßnahmen gleichzeitig exportiert werden. Es ist novaKANDIS-Standard, dass Masken die Einstellungen der letzten Aktion übernehmen.	Wolfenbüttel	31.01.2014	1	3	geplant für	
59605	In der Maske für Terminvorlagen gibt es ein Feld für die Dimension der Zeitintervalle. Leider kommen diese Dimensionen unsortiert. Wir bitten um eine sortierte Ausgabe anhand der Intervallgrößen.		Köln	09.11.2009	2	3	geplant für	10.2.x
7585	Aufruf Inspektionsvideo aus dem Tabelleneditor (Inspektionen, Klassifizierung) heraus		Castrop-Rauxel, Münster	07.11.2012	2	3	geplant für	
12440	Anpassen der Spalten im Sanierungsplanungsfenster Die Reihenfolge der Spalten in der Sanierungsplanung sollten zur besseren Nutzung anpassbar werden. Verschieben der Spalten nach vorne/hinten.		Duisburg	20.05.2015	2	3	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
12446	<p>novaKANDIS Benutzerverwaltung auf Grundlage fachlicher und gesetzlicher Anforderungen</p> <p>Nachdem das Kanalinformationssystem rege verwendet und erweitert wurde/wird besteht verstärkt der Wunsch/Anforderung die Daten gegen unerwünschte Veränderung zu schützen.</p> <p>Eine kontrollierte Datenpflege, die Aufgaben und Fachbereichsspezifisch ist, kann zur Zeit nicht gewährleistet werden.</p> <p>Das BESTEHENDE Rechte- Rollenkonzept ist "NICHT AUSREICHEND" !</p> <p>Daher besteht aus Administrativer Sicht die Anforderung, dass das Berechtigungskonzept angepasst wird</p>	<p>Wieso? Was fehlt? - AG novaKANDIS Sitzung am 10.06.15: Beispiel: innerhalb der Bestandsführung: GEA unabhängig vom Hauptnetz.</p> <p>Gefordert ist die Trennung auf Objektebene. Idealvorstellung wäre: Rechte auf Objektklassen.</p> <p>Vorteil der novaKANDIS Rechteverwaltung ist ja die modul- und Funktionsbezogene Verwaltung.(z.B. Löschen) -> CADMAP sieht die Forderung als kontraproduktiv -> Diskussion im AK</p> <p>Unterscheidung Anschlussnetz / Hauptnetz und Netzart Gewässer / Freispiegel -> Klärung der Detailanforderungen in AG Standard</p>	Duisburg	20.05.2015	2	3	geplant für	
8779	<p>Beim TV-Import werden für den Stammdatenvergleich Stammdaten aus TV-Inspektion bei der Inspektion (nkoHlInspErgebnis) gespeichert. Diese sind im Inspektor in der Karteikarte Stammdaten den Stammdaten der Haltung gegenübergestellt. Oder können mit dem Report differierende Stammdaten verglichen werden.</p> <p>Dieser Stammdatenvergleich soll um das Feld "Baulänge der Rohre" (Feld Baulänge in nknHaltung) erweitert werden. In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden ob noch weitere Stammdatenattribute benötigt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betriebszustand 2. Sanierungsart 3. Rohrverbindungen 4. Art Dichtung 5. Baulänge (der Rohre) <p>Inspektor und Report müssen erweitert werden.</p>		Reutlingen	21.11.2013	3	3	geplant für	10.2.2
7587	Terminvorlagen nach Aufgabenkürzel suchen		Köln	19.02.2013	3	3	geplant für	6.1
8827	<p>Beim Import von Anschlussleitungen werden HausRev/HausLei-Dateien erstellt, wenn der Lage-Status der Anschlussleitung auf "Pseudo" steht. Mit diesen HausRev/HausLei-Dateien werden die Stammdaten in novaKANDIS ergänzt.</p> <p>Wenn bei der Inspektion der Anschlussleitung die Lage des Anschlusschachtes nicht geändert wird, dann soll der Anschlusschacht beim Import verschoben werden, so dass anschließend die die Länge der Anschlussleitung der Inspektionslänge entspricht. Die Anschlussleitung bleibt dabei senkrecht zur Haltung.</p> <p>Das Verhalten von novaKANDIS muss parametrierbar sein.</p>		Bielefeld	29.11.2013	3	3	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
6359	Ergebnisse sollen existierendem Leistungsnachweis zugeordnet werden		Köln	19.02.2013	1	4	geplant für	
3936	Die Darstellung der Befundtexte und Stationierungen nach Aufruf des Stutzenplans unterscheiden sich in SICAD-KANDIS und novaKANDIS. Im Gegensatz zu SICAD-KANDIS ist die Darstellung in novaKANDIS weder gut lesbarer, noch entspricht Sie den allgemein gültigen Normen zur Darstellung von Bemaßungen in technischen Zeichnungen. In Abhängigkeit der über die Konfigurationsdatei einstellbaren Parameter lassen sich hier natürlich noch Anpassungen vornehmen, dies betrifft jedoch weder die zweizeilige Darstellung noch die genormte Lesbarkeit des Anschriebes von unten bzw. von rechts.	Zur Lesbarkeit (Bielefeld): Einsatz von Fonts zur Beschriftung würde Rasterung bei Ausdrucken verhindern - Umstellung prüfen. Karthographische Darstellung von unten rechts ist aus fachlichen Gründen von der AG nicht gewünscht. Exitierende Realisierung (Beschriftung nach Inspektionsrichtung oder Fließrichtung) ist so gewollt. Feb. 13: Ratingen gibt Rückmeldung Sitzung 10.06.15: Ja, weiterhin wichtig	Ratingen	09.12.2011		4	geplant für	
11575	Querwechsel für den Betriebsnavigator Es soll möglich sein, folgende Querwechsel im Inspektor/Tabelleneditor in den Betriebsnavigator anzubieten: · Auftrag (Betrieb) · Maßnahme · Inspektion bzw. Betriebsergebnis		Köln	05.02.2015	1	5	geplant für	
11677	Kostenstelle für Unterhalt		Duisburg	11.02.2015	1	5	geplant für	
5489	im Haltingsbericht verzichten wir in Reutlingen auf die Zustandstabelle, die im Standard nach dem Berichtskopf ausgegeben wird. Dadurch entsteht unter dem Berichtskopf auf der ersten Seite des Haltingsberichts ein großer Freiraum (Beispiel s. Anlage). In diesem Freiraum soll in Reutlingen die Haltingsgrafik bzw. bei längeren Grafiken der Beginn der Haltingsgrafik ausgegeben werden. Auf dieser ersten Seite kann auf die Kopfzeile für die Haltingsgrafik verzichtet werden. Bei längeren Haltingsgrafiken, sollte auf der zweiten Seite (bzw. folgenden Seiten) der gesamte Platz der DIN-A4-Seite genutzt werden.	Projektspezifische Anpassung	Reutlingen, Bielefeld	03.08.2012	2	5	geplant für	
11697	Automatische Voreinstellung für das Gewährleistungsdatum wird nicht berechnet.	AK: wird von einigen kritisch gesehen	Erfurt	17.02.2015	2	5	geplant für	
6265	In der Haltingsgraphik (Haltingsbericht) sollten bei Anfangs- und Endschaft folgende Punkte zur Anzeige gebracht werden: DH/SH/AS/ZS Beispielbild im Anhang!		BARAL	29.10.2012		5	geplant für	6.2

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
11914	<p>Inspektionszusammenführung IkasTVK - Automatisierung Zusammenführungen von TV-Inspektionen sollten automatisiert möglich sein. Die Einstellungen der einzelnen TV-Zusammenführungen sind zwangsläufig immer gleich, da alles bereits vom Inspekteur vorgegeben (Stationierungsbeginn am Schacht, Gegenseite erreicht ja/nein, etc.).</p> <p>Wir investieren jährlich viel Zeit nur für manuelle TV-Zusammenführungen (Schnittstelle ikas 32 für TVK 4.0). Laut Statistik in der prt-Datei erkennt KANDIS ohnehin, dass es sich um Teilinspektionen einer Haltungsinspektion handelt. In der Zusammenführungsmaske und im Report der mehrfachen Untersuchungen sind die Untersuchungslängen bereits addiert (s. Screenshots Anhang).</p> <p>Natürlich müssen bei Fehlern wie „Gegenseite erreicht, aber Inspektionslänge kürzer als Haltungs-/Rohrlänge“ Warnungen oder Fehler ausgegeben werden.</p> <p>Eine Alternative zur automatisierten Zusammenführung wäre der Beibehalt von Teilinspektionen mit Originalstationierung und deren Berücksichtigung bei Stutzenplänen, Haltungsberichten und Klassifizierung, etc.</p> <p>Das hätte den Charme, dass beim Verschieben von Schächten (z.B. nach Vermessung/Lufbildanalyse) die Stationierungen mit korrigiert würden.</p>	Aus Sicht des AK nicht sinnvoll -> Projektanforderung zu klären	Wolfenbüttel	11.03.2015		5	geplant für	
12659	<p>Beim Import von Inspektionsdaten wird nicht auf fehlende oder unplausible numerische Zusätze geprüft, obwohl diese It. Befundkatalog eigentlich angegeben sein sollten.</p>	<p>Für jedes Kürzel kann im Kürzelkatalog eingestellt werden, ob die Numerische Angabe 1 und/oder die Numerische Angabe 2 vorhanden sein muss. Es kann aber kein Wertebereich angegeben werden, daher kann z.B. nicht wie in der Meldung angegeben, festgestellt werden, dass <HZ003>0.0</HZ003> kein gültiger Wert ist.</p> <p>Es kann aber festgestellt werden, ob Angaben fehlen und dies kann in der Protokolldatei vermerkt werden.</p>	Fulda	16.06.2015		5	geplant für	
11701	<p>Beim Importieren von Maßnahmen aus novaMOBIL bekommen wir keine Meldung, wenn diese draußen verändert wurden (z.B. eine Haltung hinzugefügt wurde).</p>		Witten	18.02.2015	2		geplant für	6.2
12434	<p>Aktiviere Sanierungsvariante hervorheben Eine sichtbare Hervorhebung der aktivierten Sanierungsvariante im Planungsnavigator wäre anwenderfreundlich (Fettschrift).</p>		Duisburg	20.05.2015			geplant für	6.1
12431	<p>Zum "vorherigen Sanierungsabschnitt" springen Es gibt nur die Möglichkeit den zum nächsten Sanierungsabschnitt vor zu gehen. Button „vorheriger Abschnitt“ erscheint sinnvoll.</p>		Duisburg	20.05.2015			geplant für	6.2

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
12982	Funktion Inspektion umhängen soll dauerhaft in eine Werkzeugleiste Die Funktion "Inspektion umhängen" ist jetzt so erweitert, dass sie von allen genutzt wird. Von daher ist es lästig, dass man das im Projekt immer "von Hand einhängen muss". SOLL: Funktion in die Editorleiste dauerhaft einhängen.		Erfurt	30.07.2015			geplant für	6.2
2283	Import von Klassifizierungsergebnissen, uns liegen Klassifizierungsergebnisse für Haltungen von verschiedenen Ing.-Büros als Textdateien vor. Diese haben z. B. das Format: "Anfangsschacht, Endschacht, Schadensklasse". Wie können diese Ergebnisse in novaKANDIS importiert werden?	Leider ist es recht unterschiedlich, daher ist eine allgemeingültige Lösung schwer. Die Klassifizierungsergebnisse hängen "vernünftigerweise" an Inspektionen, da auch die Befunde entsprechende Einträge haben. Auch die M150 ist keine wirkliche Lösung, da in der aktuellen Fassung der Bezug zu einer Inspektion nicht abgesichert ist. Der Import ist nur zusammen möglich. Für eine singuläre Übernahme der Klassifizierungsergebnisse ist sie nur mit großen Einschränkungen geeignet. Die Gründe sind grob skizziert folgende - Die Klassifizierungsergebnisse (Bewertungsdaten) beinhalten zwei Kategorien, die nicht beide über die Schnittstelle transportiert werden können (Automatisierte Klassifizierung und Ingenieurklassifizierung) - Statusangaben oder Details können nicht transportiert werden - Eine nachträgliche Zuordnung von Klassifizierungsergebnissen zu einer schon eingespielten Inspektion ist nicht möglich. Über die Schnittstelle werden keinerlei Objektidentifikationen für die Inspektionen oder Befunde transportiert. Eine Änderung von Daten führt dazu, dass nicht verlässlich zugeordnet werden kann - daher unterstützt der Import ausschließlich den Modus der Einspielung der	Reutlingen	05.01.2011		3	geplant für	
10874	M150-Export soll so angepasst werden, dass optional auch die Videos (und Fotos) aus dem Video- bzw. Foto-Verzeichnis von novaKANDIS kopiert werden.	Wird dies durch die Funktion "Akte erstellen" abgedeckt?	Reutlingen	21.10.2014		4	geplant für	
12767	I32 Export mit Inspektionsauswahl Es besteht die Anforderung, dass die I32 Daten mit der "Inspektions-Auswahl" exportiert werden sollen. Es liegt eine Hauptkanaluntersuchung vor, die als Grundlage für eine Hausanschlussuntersuchung dienen soll. Daher besteht der Wunsch, dass die bereits benutzte Variante mit der "Inspektions-Auswahl" wieder anwählbar sein soll.	Im Projekt zu klären	Hannover	30.06.2015			storniert	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
13682	Fehlermeldugen beim DWA M150-Export Beim Exportieren von Halungsdaten (Stamm/Zustand) kommt es im Verlauf des Exports zu vielen Fehlermeldungen, die alle (!) einzeln(!) per Mausklick (!) bestätigt werden müssen. Ich bitte daher um Mitteilungen, wie diese Ausgabe unterdrückt werden kann. Des Weiteren möchten Sie mir bitte mitteilen, inwiefern die Fehlermeldungen derart ausgewertet werden können, dass zugehörige Elemente ermittelt und Fehler entsprechend korrigiert werden können (Tabellen/Felder/referenzierte Objekte?).	Kein CR, ist in Prüfung und offen	Ratingen	15.10.2015			geplant für	
14562	(Inspektions)berichte; Analog zur Bemerkung Möglichkeit den Hinweistext auszugeben Es ist aufgefallen, dass der Hinweistext, der an verschiedenen Stellen im Datenmodell existiert nicht in den Reports zu finden ist. In der Grafik kann der Hinweistext beschriftet werden. Eine Integration in einem Workflow ist derzeit nicht möglich. Da verstärkt mit dem Sanierungsmodul und den Betriebsmodulen gearbeitet wird, sollte der Anwender die "HINWEISE" auch entsprechend durchgängig nutzen können. Ich bitte um Stellungnahme, zu welchem Verwendungszweck die HINWEISTEXTE aus Sicht von CADMAP aktuell verwendet werden können. Das Thema sollte von der AG Standartisierung aufgegriffen werden.	Hinweis aus Bielefeld: der Zeilenumbruch in Hinweistexten könnten an dieser Stelle Probleme bereiten	Duisburg	10.02.2016			geplant für	
5307	Im Rahmen des Moduls Kanalzustand vermisste ich bei der Verwaltung der Zustandsdaten von Schächten analog zu den Halungen den Menüpunkt „Inspektion umhängen“.	Storniert zugunsten von 11216	Fulda	16.07.2012		3	storniert	
12445	novaKANDIS Schnittstelle zur Übernahme von Sanierungsplanungsergebnissen Bedingt durch das Sanierungsmodul und die Pflichtaufgabe der Kanalunterhaltung werden vermehrt extern Aufträge zur Sanierungsplanung vergeben. Die umfangreichen Ergebnisse sollen als Grundlage für weitere Arbeitsschritte verwendet werden. An dieser Stelle die Frage an den Softwarehersteller CADMAP ob hier bereits eine Planung zu einer Schnittstelle "Sanierungsdaten" besteht. Wenn Nein, dann wäre die Frage an die novaKANDIS Anwendergemeinschaft wie die Einzelnen zu dem Thema stehen und ob es bereits Lösungsansätze hierzu gibt. Seitens der DWA besteht die Schnittstelle M150, die sich für entsprechende Planungen anbietet. Die Schnittstelle ISYBAU enthält Auftragsdaten zur Sanierung.	Aus CADMAP-Sicht in dieser Form nicht durchführbar - Diskussion im Anwenderkreis	Duisburg	20.05.2015			storniert	
13653	Themenplan Schadensplan Beschriftungsmöglichkeit der Felder Frist/Status ergänzen!		Duisburg	13.10.2015			storniert	