

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
12429	Planungsfenster- „Sanierungsvarianten“ dauerhaft aktiv. Wenn dieses Fenster aktiv ist, kann der Zugriff auf anderen Funktionen wie z.B. das Zoomen im Plan, weitere Layer aktivieren etc. nicht genutzt werden.	Redesign mit Version 10.2 Aber die Logik bei diesen Dialogen ist, dass mit OK alles gespeichert ist, was im Dialog geändert wurde, und mit Abbruch alles verworfen wird, was im Dialog geändert wurde. Das gilt für den Varianten-Dialog, den Planungs-Dialog und den Parameter-Dialog. Die Aufgabe der Modalität würde dies erheblich einschränken - ist das wirklich gewünscht oder sollten wir das Verhalten nicht lieber beibehalten?	Duisburg	20.05.2015	3		abgelehnt	
16826	Erzeugen von Anschlusschächten mit Anschlusschachtart aus Befunden (Vorbelegung der Schachtart)	2018: noch keine Rückmeldung - abgelehnt bis Anforderung konkretisiert. 2017: Hannover konkretisiert	Hannover	22.11.2016	3		abgelehnt	
5325	Suchen und Filtern von Maßnahmen im Betriebsnavigator	siehe auch 4416 WSW: es sollten auch Wildcards realisiert werden. - WSW meldet...	Genf, Wuppertal, Köln, Duisburg	12.02.2014	1	1	erledigt	6.3
14635	Bemerkung aus Terminvorlage soll mit in die erzeugten Maßnahmen übernommen werden		Köln	12.02.2016	1	1	erledigt	6.3
19584	Umhängen von Schacht- / Anschlusschachtinspektionen		Köln	09.11.2017	1	1	erledigt	6.2
18166	Erweiterung Import Zustandsdaten nach DWA-M 149-2:2013: Material des Anschlusses über Charakterisierung	Datenmodelländerung Material für Anschlüsse Übergangslösung für M150-Import realisiert (nimp.dll; nk62). Die Lösung steht mit dem nächsten Patch zur Verfügung. Es werden nur die Kürzel 'BCA' und 'DCA' behandelt - dies sind derzeit auch die einzigen Kürzel, die drei Angaben haben können.	Köln	18.05.2017	3	1	erledigt	10.6.1
4416	Betriebsnavigator: anzuzeigende Auftragsbücher sollten Arbeitsplatzbezogen (lokale cfg) eingeschränkt werden können - d.h. Personifiziert		Wuppertal	09.02.2012	1	2	erledigt	6.3
11582	Reports für Anschlussleitungsinspektionen (differierende Stammdaten, differierende Längen, Mehrfachuntersuchungen)	In novaKANDIS 10.6.1 enthalten	Erfurt	04.02.2015	2	2	erledigt	10.6.1

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
11583	Betriebsmodul: Übernehmen der differierenden Stammdaten für Anschlussleitungen	In novaKANDIS 10.6.1 enthalten	Erfurt	04.02.2015	2	2	erledigt	10.6.1
11673	Legende für Sanierungsnavigator		Duisburg	11.02.2015	2	2	erledigt	10.2.5
12428	Planungsfenster „Sanierungsvarianten“ nicht manuell skalierbar Die Größe des Planungsfensters kann nicht manuelle verändert werden, was sonst in nk üblich ist. Das Fenster hat eine feste Größe es kann nicht vergrößert/verkleinert werden. Dies sollte in Zukunft möglich sein.	Kann unter 6.x nicht verändert werden. Reduziert dies nicht die Anordnungsvielfalt der Elemente? Die Dialoge der Sanierungsplanung sind in der Version novaKANDIS 10.2.5	Duisburg	20.05.2015	2	2	erledigt	10.2.5
17859	Zusammenführen der Inspektionen von Hausanschluss- und Sinkkastenleitungen		Witten	30.04.2017	2	2	erledigt	10.2.5
12440	Anpassen der Spalten im Sanierungsplanungsfenster Die Reihenfolge der Spalten in der Sanierungsplanung sollten zur		Duisburg	20.05.2015	2	3	erledigt	10.2.5
8779	Beim TV-Import werden für den Stammdatenvergleich Stammdaten aus TV-Inspektion bei der Inspektion (nkoHInspErgebnis) gespeichert. Diese sind im Inspektor in der Karteikarte Stammdaten den Stammdaten der Haltung	Baulänge ist im Stammdatenvergleich enthalten. In novaKANDIS 6.3.1 und novaKANDIS 10.6.1	Reutlingen	21.11.2013	3	3	erledigt	10.6.1
2283	Import von Klassifizierungsergebnissen, uns liegen Klassifizierungsergebnisse für Haltungen von verschiedenen Ing.-Büros als Textdateien vor. Diese haben z. B. das Format: "Anfangsschacht, Endschacht, Schadensklasse". Wie können diese Ergebnisse in novaKANDIS importiert werden?	In M150 realisiert	Reutlingen	05.01.2011		3	erledigt	6.3
18461	Weiterer Querwechsel von Inspektion zur neuesten Klassifizierung		Stuttgart	11.07.2017	2	5	erledigt	6.3

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
12430	Sanierungsplanungsfenster Zeilenselektion Jede Zeile sollte aus benutzerfreundlichen Gründen überall selektierbar sein, anstatt nur in der ersten Spalte.	Redesign mit Version 10.2	Duisburg	20.05.2015	3		erledigt	10.2.5
19521	Felder für In.-Klassen bei Klassifizierung nach DWA-M149-3 sollen in die M150 Konkretisierung und die Schnittstellenprogramme aufgenommen werden.	Die Felder HZ204 bzw. KZ204 und HZ205 bzw. KZ205 sollen zusätzlich bei den Befunden als 'datumik' und 'ikbwerter' eingetragen werden, falls mindestens eines der Felder HZ908, HZ909, HZ910, HZ911 bzw. KZ908, KZ909, KZ910, KZ911 gefüllt ist.	Hannover	24.11.2007			erledigt	6.3
19476	Zukünftig soll es möglich sein, Sanierungsabschnitte (SAB) in Sanierungsaufträge zu ergänzen, die den Auftragsstatus „beauftragt“ haben.	Hat ein Anwender die Berechtigung 'Beauftragte/erledigte Sanierungsaufträge bearbeiten', kann er zur Umsetzung	Köln	16.11.2017			erledigt	6.2
19983	Erweiterung Themenplanmanager Aus den Themenplanebenen ist nicht erkennbar, welcher Themenplan (Zuordnung ObjectID zu Themenplanbezeichnung fehlt) gerade aktiv bzw. eingestellt ist. Man kann die ObjectID aus		Bielefeld	16.02.2018			erledigt	6.3
19995	Erweiterung Sanierungsvariantenplan und Übertragung auf Schächte und Leitungen (inkl. Batchfähigkeit und Integration in Themenplanmanager)		Bielefeld	19.02.2018			erledigt	6.3
20189	novaKANDIS Mailbenachrichtigung an Outlook 2010		Bielefeld	12.03.2018			erledigt	10.2.5
20336	Der Navigator Betrieb bietet einen Sprung in den Inspektor. gewünscht ist auch ein direkter Wechsel in den Tabelleneditor – auch für einen Multiwechsel für mehrere markierte Einträge.		Köln	26.03.2018			erledigt	6.2
19585	Umhängen von Betriebsergebnissen (Schacht, Haltung, Anschlusssacht, Anschlussleitung) analog zu Inspektionen		Köln	09.11.2017	1	1	geplant für	
18525	Routenaktualisierung bei Änderung des Betriebszustandes etc.: - Objekte außer Betrieb: der Betriebszustand ist in der Elemente-Liste nicht sichtbar - Objekte historisiert: Elemente werden rot angezeigt im Inspektor		Duisburg	18.07.2017	3	1	geplant für	
14638	Querwechsel vom Objekt auf alle neuesten Ergebnisse		Köln	19.02.2016	1	2	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKkreis	Status	novaKANDIS-Version
16240	Anzeige der Stationierung IN und GEGEN der Untersuchungsrichtung im Haltungsbericht. Unabhängig davon, in welcher Richtung die Inspektion durchgeführt wurde, soll auf der linken Seite der Haltungsgraphik die Gegenstation abgebildet werden.		Mainz	08.09.2016	1	2	geplant für	
19586	Allgemeiner Filter für Themenpläne	Ggf. überlegen, ob dies auch für Objektlisten geht. "Allgemein verwendete Attribute" (Eigentum, Betriebszustand, Kanalart, Entwässerungskennzeichen) sollten mindestens in der Konfiguration unterstützt werden	Bielefeld, Witten, Duisburg, Dortmund	09.11.2017	1	1	geplant für	
21210	Netzverfolgung in der KANDIS App - Nur Grafik, keine Elementliste		Witten	14.07.2018	2	2	geplant für	
1590	Bei den Ergebnissen einer Klassifizierung ist es nicht möglich, im Tabelleneditor die Datensätze nach Anfangschacht bzw. Endschacht zu sortieren, weil die beiden Attribute in eine Spalte dargestellt werden. Es wäre besser, die Lösung aus dem Stammdaten zu übernehmen. Ergänzung Konstanz: dies sollte sich nicht nur auf die Klassifizierung beziehen, sondern auch auf die "Inspektionsergebnisse Haltungen"	Abgelehnt wegen Performance Für novaKANDIS 10.x zu prüfen Auch unter 10.x muss über Tabellen hinweg selektiert werden. Ist das Einsatzgebiet so häufig, dass dieser Nachteil in Kauf zu nehmen ist?	Witten, Konstanz	01.09.2010	1	3	geplant für	
14636	Ergebnissuche über Einsatzgruppe		Köln	12.02.2016	1	3	geplant für	
14737	Querwechsel vom Sonderbauwerk auf Route und / oder Terminvorlage		Köln	01.03.2016	1	3	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKkreis	Status	novaKANDIS-Version
12446	<p>novaKANDIS Benutzerverwaltung auf Grundlage fachlicher und gesetzlicher Anforderungen</p> <p>Nachdem das Kanalinformationssystem rege verwendet und erweitert wurde/wird besteht verstärkt der Wunsch/Anforderung die Daten gegen unerwünschte Veränderung zu schützen.</p> <p>Eine kontrollierte Datenpflege, die Aufgaben und Fachbereichsspezifisch ist, kann zur Zeit nicht gewährleistet werden.</p> <p>Das BESTEHENDE Rechte- Rollenkonzept ist "NICHT AUSREICHEND" !</p> <p>Daher besteht aus Administrativer Sicht die Anforderung, dass das Berechtigungskonzept angepasst wird</p>	<p>Wieso? Was fehlt? - AG novaKANDIS Sitzung am 10.06.15: Beispiel: innerhalb der Bestandsführung: GEA unabhängig vom Hauptnetz.</p> <p>Gefordert ist die Trennung auf Objektebene. Idealvorstellung wäre: Rechte auf Objektklassen.</p> <p>Vorteil der novaKANDIS Rechteverwaltung ist ja die modul- und Funktionsbezogene Verwaltung.(z.B. Löschen) -> CADMAP sieht die Forderung als kontraproduktiv -> Diskussion im AK</p> <p>Unterscheidung Anschlussnetz / Hauptnetz und Netzart Gewässer / Freispiegel -> Klärung der Detailanforderungen in AG Standard</p>	Duisburg	20.05.2015	2	3	geplant für	
16983	<p>Aufträge bei Maßnahmenerstellung einschränken:</p> <p>Da die gesamte Liste der AUFTRÄGE bei der Maßnahmenerstellung ähnlich unübersichtlich ist wie die der Aufgaben, bitten wir um Realisierung einer wirkungsgleichen Funktion für die AUFTRÄGE. Aus unserer Sicht muss nicht zwingend ein Feld "Filter" vorhanden sein. Wir können unsere Anforderungen z. B. über die ObjektIDs umsetzen.</p>	<p>Bei Aufträgen ist die Ausgangslage etwas anders als bei Aufgaben, da Aufträge dynamische Daten sind und wenn neue Aufträge angelegt wurden, die für Maßnahmen relevant sind, dann muß der Filter für die Aufträge nachgeführt werden. Eine 1-1 Übertragung des Mechanismus von Aufgaben auf Aufträge ist daher im produktsinne nicht tragfähig.</p> <p>Ggf. könnte dies auch über eine Sortierung realisiert werden</p>	Reutlingen	09.12.2016	3	3	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
3936	Die Darstellung der Befundtexte und Stationierungen nach Aufruf des Stutzenplans unterscheiden sich in SICAD-KANDIS und novaKANDIS. Im Gegensatz zu SICAD-KANDIS ist die Darstellung in novaKANDIS weder gut lesbarer, noch entspricht Sie den allgemein gültigen Normen zur Darstellung von Bemaßungen in technischen Zeichnungen. In Abhängigkeit der über die Konfigurationsdatei einstellbaren Parameter lassen sich hier natürlich noch Anpassungen vornehmen, dies betrifft jedoch weder die zweizeilige Darstellung noch die genormte Lesbarkeit des Anschriebes von unten bzw. von rechts.	Zur Lesbarkeit (Bielefeld): Einsatz von Fonts zur Beschriftung würde Rasterung bei Ausdrucken verhindern - Umstellung prüfen. Karthographische Darstellung von unten rechts ist aus fachlichen Gründen von der AG nicht gewünscht. Exitierende Realisierung (Beschriftung nach Inspektionsrichtung oder Fließrichtung) ist so gewollt. Feb. 13: Ratingen gibt Rückmeldung Sitzung 10.06.15: Ja, weiterhin wichtig	Ratingen	09.12.2011		4	geplant für	
11677	Kostenstelle für Unterhalt		Duisburg	11.02.2015	1	5	geplant für	
5489	im Haltingsbericht verzichten wir in Reutlingen auf die Zustandstabelle, die im Standard nach dem Berichtskopf ausgegeben wird. Dadurch entsteht unter dem Berichtskopf auf der ersten Seite des Haltingsberichts ein großer Freiraum (Beispiel s. Anlage). In diesem Freiraum soll in Reutlingen die Haltingsgrafik bzw. bei längeren Grafiken der Beginn der Haltingsgrafik ausgegeben werden. Auf dieser ersten Seite kann auf die Kopfzeile für die Haltingsgrafik verzichtet werden. Bei längeren Haltingsgrafiken, sollte auf der zweiten Seite (bzw. folgenden Seiten) der gesamte Platz der DIN-A4-Seite genutzt werden.	Projektspezifische Anpassung	Reutlingen, Bielefeld	03.08.2012	2	5	geplant für	
11914	Inspektionszusammenführung IkasTVK - Automatisierung Zusammenführungen von TV-Inspektionen sollten automatisiert möglich sein. Die Einstellungen der einzelnen TV-Zusammenführungen sind zwangsläufig immer gleich, da alles bereits vom Inspekteur vorgegeben (Stationierungsbeginn am Schacht, Gegenseite erreicht ja/nein, etc.). Wir investieren jährlich viel Zeit nur für manuelle TV-Zusammenführungen (Schnittstelle ikas 32 für TVK 4.0). Laut Statistik in der prt-Datei erkennt KANDIS ohnehin, dass es sich um Teilinspektionen einer Haltingsinspektion handelt. In der Zusammenführungsmaske und im Report der mehrfachen Untersuchungen sind die Untersuchungslängen bereits addiert (s. Screenshots Anhang). Natürlich müssen bei Fehlern wie „Gegenseite erreicht, aber Inspektionslänge kürzer als Haltings-/Rohrlänge“ Warnungen oder Fehler ausgegeben werden.	Aus Sicht des AK nicht sinnvoll -> Projektanforderung zu klären	Wolfenbüttel	11.03.2015		5	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
11677	Beim Import von Inspektionsdaten wird nicht auf fehlende oder unplausible numerische Zusätze geprüft, obwohl diese lt. Befundkatalog eigentlich angegeben sein sollten.	Für jedes Kürzel kann im Kürzelkatalog eingestellt werden, ob die Numerische Angabe 1 und/oder die Numerische Angabe 2 vorhanden sein muss. Es kann aber kein Wertebereich angegeben werden, daher kann z.B. nicht wie in der Meldung angegeben, festgestellt werden, dass <HZ003>0.0</HZ003> kein gültiger Wert ist. Es kann aber festgestellt werden, ob Angaben fehlen und dies kann in der Protokolldatei vermerkt werden.	Fulda	16.06.2015		5	geplant für	
13654	Beim Erstellen des Themenplan Sanierung fällt auf, das hier nicht die "Sanierungsabschnittsbezeichnung" (Tabelle nkoMassnahme) beschriftet wird sondern die Objectid aus nokoVariante mit den Prefix "SAB" Für den Themenplan "Sanierung" ist die "Sanierungsabschnittsbezeichnung" sicher hilfreicher, um erkennen zu können welche Sanierungsart hier ansteht.	Zur Erläuterung Der Themenplan_Sanierung wertet die Sanierungsabschnittsbezeichnung aus nkoVariante aus. Allerdings nur bis zum "-". Die nachfolgende Beschreibung der Sanierungstechnik entfällt (wegen der Länge der anzuschreibenden Texte). Die Anforderung besteht darin, dass der Langtext angeschrieben wird Man müsste also eine zusätzliche Variable in der cfg einführen. Duisburg prüft. -> Ticket wird storniert	Duisburg	13.10.2015	3		storniert	
21209	Übergabe der URL bei der Verteilung der KANDIS App mittels MDM	Vor Priorisierung soll CADMAP die Möglichkeiten einer Realisierung prüfen	Reutlingen	13.07.2018			geplant für	
22097	Betrieb - Arbeitsschritte Feld Kurzbez. im Spaltenlayout auswählbar	Anforderung noch zu spezifizieren -> in Heidenau nachfragen	Heidenau	26.10.2018			geplant für	