

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
5325	Suchen und Filtern von Maßnahmen im Betriebsnavigator	siehe auch 4416	Genf, Wuppertal, Köln, Duisburg	12.02.2014	1	1	erledigt	6.3
14635	Bemerkung aus Terminvorlage soll mit in die erzeugten Maßnahmen übernommen werden		Köln	12.02.2016	1	1	erledigt	6.3
18525	Routenaktualisierung bei Änderung des Betriebszustandes etc.: - Objekte außer Betrieb: der Betriebszustand ist in der Elementenliste nicht sichtbar - Objekte historisiert: Elemente werden rot angezeigt im Inspektor Gewünscht es eine Automatisierung, mit der man die Routen regelmäßig aktualisieren kann bzw. zum abrufen, welche Objekte in welcher Route entfallen können.		Duisburg	18.07.2017	3	1	erledigt	10.6
4416	Betriebsnavigator: anzuzeigende Auftragsbücher sollten Arbeitsplatzbezogen (lokale cfg) eingeschränkt werden können - d.h. Personalisiert		Wuppertal	09.02.2012	1	2	erledigt	6.3
14638	Querwechsel vom Objekt auf alle neuesten Ergebnisse		Köln	19.02.2016	1	2	erledigt	10.6
19586	Allgemeiner Filter für Themenpläne	Ggf. überlegen, ob dies auch für Objektlisten geht.	Bielefeld, Witten, Duisburg, Dortmund	09.11.2017	1	2	erledigt	10.6
21210	Netzverfolgung in der KANDIS App - Nur Grafik, keine Elementliste		Witten	14.07.2018	2	2	erledigt	10.6
16983	Aufträge bei Maßnahmenerstellung einschränken: Da die gesamte Liste der AUFTRÄGE bei der Maßnahmenerstellung ähnlich unübersichtlich ist wie die der Aufgaben, bitten wir um Realisierung einer wirkungsgleichen Funktion für die AUFTRÄGE. Aus unserer Sicht muss nicht zwingend ein Feld "Filter" vorhanden sein. Wir können unsere Anforderungen z. B. über die ObjektIDs umsetzen.	Bei Aufträgen ist die Ausgangslage etwas anders als bei Aufgaben, da Aufträge dynamische Daten sind und wenn neue Aufträge angelegt wurden, die für Maßnahmen relevant sind, dann muß der Filter für die Aufträge nachgeführt werden. Eine 1-1 Übertragung des Mechanismus von Aufgaben auf Aufträge ist daher im produktsinne nicht tragfähig. Ggf. könnte dies auch über eine Sortierung realisiert werden	Reutlingen	09.12.2016	3	3	erledigt	10.6
21209	Übergabe der URL bei der Verteilung der KANDIS App mittels MDM	Realisierung mit AppConfig-Realisierung	Reutlingen	13.07.2018			erledigt	10.6
23229	Erzeugung von Sanierungsvarianten für mehrere Inspektionen (Massenkorrektur)		Bielefeld	14.03.2019			erledigt	10.6
19585	Umhängen von Betriebsergebnissen (Schacht, Haltung, Anschlusssacht, Anschlussleitung) analog zu Inspektionen		Köln	09.11.2017	1	1	geplant für	
16240	Anzeige der Stationierung IN und GEGEN der Untersuchungsrichtung im Haltungsbericht. Unabhängig davon, in welcher Richtung die Inspektion durchgeführt wurde, soll auf der linken Seite der Haltungsgraphik die Gegenstation abgebildet werden.		Mainz	08.09.2016	1	2	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
1590	Bei den Ergebnissen einer Klassifizierung ist es nicht möglich, im Tabelleneditor die Datensätze nach Anfangschacht bzw. Endschacht zu sortieren, weil die beiden Attribute in eine Spalte dargestellt werden. Es wäre besser, die Lösung aus dem Stammdaten zu übernehmen. Ergänzung Konstanz: dies sollte sich nicht nur auf die Klassifizierung beziehen, sondern auch auf die "Inspektionsergebnisse Haltungen"	Abgelehnt wegen Performance Für novaKANDIS 10.x zu prüfen Auch unter 10.x muss über Tabellen hinweg selektiert werden. Ist das Einsatzgebiet so häufig, dass dieser Nachteil in Kauf zu nehmen ist?	Witten, Konstanz	01.09.2010	1	3	geplant für	
14636	Ergebnissuche über Einsatzgruppe		Köln	12.02.2016	1	3	geplant für	
14737	Querwechsel vom Sonderbauwerk auf Route und / oder Terminvorlage		Köln	01.03.2016	1	3	geplant für	
12446	novaKANDIS Benutzerverwaltung auf Grundlage fachlicher und gesetzlicher Anforderungen Nachdem das Kanalinformationssystem rege verwendet und erweitert wurde/wird besteht verstärkt der Wunsch/Anforderung die Daten gegen unerwünschte Veränderung zu schützen. Eine kontrollierte Datenpflege, die Aufgaben und Fachbereichsspezifisch ist, kann zur Zeit nicht gewährleistet werden. Das BESTEHENDE Rechte- Rollenkonzept ist "NICHT AUSREICHEND" ! Daher besteht aus Administrativer Sicht die Anforderung, dass das Berechtigungskonzept angepasst wird	Wieso? Was fehlt? - AG novaKANDIS Sitzung am 10.06.15: Beispiel: innerhalb der Bestandsführung: GEA unabhängig vom Hauptnetz. Gefordert ist die Trennung auf Objektebene. Idealvorstellung wäre: Rechte auf Objektklassen. Vorteil der novaKANDIS Rechteverwaltung ist ja die modul- und Funktionsbezogene Verwaltung.(z.B. Löschen) -> CADMAP sieht die Forderung als kontraproduktiv -> Diskussion im AK Unterscheidung Anschlussnetz / Hauptnetz und Netzart Gewässer / Freispiegel -> Klärung der Detailanforderungen in AG Standard 25.11.2019: Was fehlt noch?	Duisburg	20.05.2015	2	3	geplant für	
3936	Die Darstellung der Befundtexte und Stationierungen nach Aufruf des Stutzenplans unterscheiden sich in SICAD-KANDIS und novaKANDIS. Im Gegensatz zu SICAD-KANDIS ist die Darstellung in novaKANDIS weder gut lesbarer, noch entspricht Sie den allgemein gültigen Normen zur Darstellung von Bemaßungen in technischen Zeichnungen. In Abhängigkeit der über die Konfigurationsdatei einstellbaren Parameter lassen sich hier natürlich noch Anpassungen vornehmen, dies betrifft jedoch weder die zweizeilige Darstellung noch die genormte Lesbarkeit des Anschriebes von unten bzw. von rechts.	Zur Lesbarkeit (Bielefeld): Einsatz von Fonts zur Beschriftung würde Rasterung bei Ausdrucken verhindern - Umstellung prüfen. Karthographische Darstellung von unten rechts ist aus fachlichen Gründen von der AG nicht gewünscht. Exitierende Realisierung (Beschriftung nach Inspektionsrichtung oder Fließrichtung) ist so gewollt. Feb. 13: Ratingen gibt Rückmeldung Sitzung 10.06.15: Ja, weiterhin wichtig	Ratingen	09.12.2011		4	geplant für	
11677	Kostenstelle für Unterhalt		Duisburg	11.02.2015	1	5	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
5489	<p>im Haltingsbericht verzichten wir in Reutlingen auf die Zustandstabelle, die im Standard nach dem Berichtskopf ausgegeben wird. Dadurch entsteht unter dem Berichtskopf auf der ersten Seite des Haltingsberichts ein großer Freiraum (Beispiel s. Anlage).</p> <p>In diesem Freiraum soll in Reutlingen die Haltingsgrafik bzw. bei längeren Grafiken der Beginn der Haltingsgrafik ausgegeben werden. Auf dieser ersten Seite kann auf die Kopfzeile für die Haltingsgrafik verzichtet werden.</p> <p>Bei längeren Haltingsgrafiken, sollte auf der zweiten Seite (bzw. folgenden Seiten) der gesamte Platz der DIN-A4-Seite genutzt werden.</p>	Projektspezifische Anpassung	Reutlingen, Bielefeld	03.08.2012	2	5	storniert	
11914	<p>Inspektionszusammenführung IkasTVK - Automatisierung Zusammenführungen von TV-Inspektionen sollten automatisiert möglich sein. Die Einstellungen der einzelnen TV-Zusammenführungen sind zwangsläufig immer gleich, da alles bereits vom Inspekteur vorgegeben (Stationierungsbeginn am Schacht, Gegenseite erreicht ja/nein, etc.).</p> <p>Wir investieren jährlich viel Zeit nur für manuelle TV-Zusammenführungen (Schnittstelle ikas 32 für TVK 4.0). Laut Statistik in der prt-Datei erkennt KANDIS ohnehin, dass es sich um Teilinspektionen einer Haltingsinspektion handelt. In der Zusammenführungsmaske und im Report der mehrfachen Untersuchungen sind die Untersuchungslängen bereits addiert (s. Screenshots Anhang).</p> <p>Natürlich müssen bei Fehlern wie „Gegenseite erreicht, aber Inspektionslänge kürzer als Haltings-/Rohrlänge“ Warnungen oder Fehler ausgegeben werden.</p> <p>Eine Alternative zur automatisierten Zusammenführung wäre der Beibehalt von Teilinspektionen mit Originalstationierung und deren Berücksichtigung bei Stutzenplänen, Haltingsberichten und Klassifizierung, etc.</p> <p>Das hätte den Charme, dass beim Verschieben von Schächten (z.B. nach Vermessung/Lufbildanalyse) die Stationierungen mit korrigiert würden.</p>	Aus Sicht des AK nicht sinnvoll -> Projektanforderung zu klären	Wolfenbüttel, Bielefeld	11.03.2015	2	2	geplant für	
11677	Beim Import von Inspektionsdaten wird nicht auf fehlende oder unplausible numerische Zusätze geprüft, obwohl diese lt. Befundkatalog eigentlich angegeben sein sollten.	<p>Für jedes Kürzel kann im Kürzelkatalog eingestellt werden, ob die Numerische Angabe 1 und/oder die Numerische Angabe 2 vorhanden sein muss. Es kann aber kein Wertebereich angegeben werden, daher kann z.B. nicht wie in der Meldung angegeben, festgestellt werden, dass <HZ003>0.0</HZ003> kein gültiger Wert ist.</p> <p>Es kann aber festgestellt werden, ob Angaben fehlen und dies kann in der Protokolldatei vermerkt werden.</p>	Fulda	16.06.2015		5	geplant für	

CR-Nr.	Beschreibung	Stellungnahme	von Kunde	am	Prio-Kunde	Prio-AKreis	Status	novaKANDIS-Version
22097	Betrieb - Arbeitsschritte Feld Kurzbez. im Spaltenlayout auswählbar	Anforderung noch zu spezifizieren -> in Heidenau nachfragen	Heidenau	26.10.2018			geplant für	
23226	Neuer Button im Fenster „Sanierungsvarianten“ Bei Klicken dieses Buttons soll folgendes passieren: 1. Die Planung wird abgeschlossen 2. Wenn nur eine Sanierungsvariante vorhanden ist wird diese aktiviert, ansonsten die ausgewählte Sanierungsvariante 3. Das Fenster wird geschlossen	Mit Anforderungen Bielefeld abzugleichen	Köln	14.03.2019	2	3	geplant für	
23227	Bearbeiten der Sanierungsvariante Es soll möglich sein bereits aktivierte Sanierungsvarianten mit abgeschlossener Sanierungsplanung zu bearbeiten.	Mit Anforderungen Bielefeld abzugleichen	Köln	14.03.2019	2	3	geplant für	
23228	Erzeugen einer Sanierungsvariante ohne Fenster „Sanierungsplanung“ Wenn eine neue Sanierungsvariante erzeugt wird, öffnet sich immer das Fenster „Sanierungsplanung“.- diessoll entfallen	Mit Anforderungen Bielefeld abzugleichen	Köln	14.03.2019	2	3	geplant für	
24970	Report Mehrfache Untersuchungen - zeitlichen Abstand v. Inspektionen soll konfigurierbar sein		Bielefeld	17.10.2019	2	3	geplant für	
25296	Warnung bei doppelter Beauftragung Beim Erzeugen oder ggf. erst beim Export einer Maßnahme (Betrieb) soll eine Warnung eingeblendet werden, falls bereits eine Maßnahme mit gleichen Elementen/Objekten und gleicher Aufgabe besteht, zu der noch keine Ergebnisse vorliegen.		Wolfenbüttel	21.11.2019	3	4	geplant für	
13654	Beim Erstellen des Themenplan Sanierung fällt auf, das hier nicht die "Sanierungsabschnittsbezeichnung" (Tabelle nkoMassnahme) beschriftet wird sondern die Objectid aus nokoVariante mit den Prefix "SAB" Für den Themenplan "Sanierung" ist die "Sanierungsabschnittsbezeichnung" sicher hilfreicher, um erkennen zu können welche Sanierungsart hier ansteht.	Zur Erläuterung Der Themenplan_Sanierung wertet die Sanierungsabschnittsbezeichnung aus nkoVariante aus. Allerdings nur bis zum "-". Die nachfolgende Beschreibung der Sanierungstechnik entfällt (wegen der Länge der anzuschreibenden Texte). Die Anforderung besteht darin, dass der Langtext angeschrieben wird Man müsste also eine zusätzliche Variable in der cfg einführen. Duisburg prüft.	Duisburg	13.10.2015	3		storniert	
25054	Löschen von Objekten aus Maßnahme mit Projektverknüpfung zu umständlich (bisher Einzelbestätigung nötig)		Reutlingen		3	3	geplant für	
21723	Streckenfeststellung im Haltungsbericht (Kürzel A1, B1 etc. tauchen in Haltungsgrafik nicht auf)	Zu prüfen, ob dies nicht durch eine begleitende Linien hervorgehoben wird.	Reutlingen		2	2	geplant für	
25732	Löschen von Sanierungstechniken ist ausgegraut - Löschen soll möglich sein	Nicht in Oberfläche wegen komplexer Abhängigkeiten zu bestehenden Daten	Erfurt	16.01.2020		4	geplant für	
	aufgeständerte Leitungen nicht abbildbar (3D Koordinaten) - Ticket aus Münster?		Münster, Köln	12.02.2020	2	2		
	Datenschnittstellen Sanierungsplanung zur externen Bearbeitung		Köln, Wolfenbüttel	12.02.2020	1	2		